

association pour la
danse contemporaine
genève

adc

Salle des Eaux Vives fiche technique adc NOVEMBRE 2011

Directeur technique adc :
Marc Gaillard
Tel. +41 22 329 44 00
Fax + 41 22 329 68 68
Portable +41 79 285 03 01
E-mail marc@adc-geneve.ch

LUMIERE

1 console COMPULITE SPARK 4 DLX
60 circuits MA lighting digital x 2KW
48 circuits ADB Micropack x 1.8 KW.
6 circuits Juliat x 2KW pour FLUO
3 circuits Juliats x 5KW
2 découpes 713 SX Juliat 2KW
14 découpes Juliat 614 SX (4 iris, 10 porte-gobo}
8 découpes Juliat 613 SX
10 découpes ETC source four 50° (4 iris, 10 porte-gobo)
30 PC ADB 1kw avec volets
3 PC Juliat 306 1Kw
8 PC ADB (vieux modèle) 1 Kw
5 PC ADB 2kw avec volets
10 Iodines asymétriques ADB 1kw
36 PAR 64 KUPO avec lampes CP 62 / CP 61 / CP 60/ EXG de General E.
1 5KW fresnel
12 Fluos Juliat (tubes 954)
6 F1
NB : Pont roulant (larg. 0,75 m x 1m85 de long) pour le réglage.

SON

1	table de mix numerique+flycase	yamaha ls9-16
1	carte 8 in 8 out analogique	yamaha my8adda
1	carte adat	yamaha my16AT
1	table de mix analogique 6 MIC IN/4 stéréo LINE IN/1 stéréo OUT	Mackie 1402 VL Z
1	table de mix analogique 24/8/2	Allen&Heath 3000 24B
	20 mic input, 6 st line input, LRC out, 4 group out, 4 matrix out, 8 aux out	
	8 VCA, 8 mute group	
2	HP SUB	Kling & Freitag SW118
2	HP 15"	Kling & Freitag CA1515-9
4	HP 12"	Kling & Freitag CA1215-9
2	HP 6.5"	Kling & Freitag CA106
3	AMPLIS STEREO	CROWN CTS2000 (2X 1000W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PLX 3402 (2X 1100W 4 OHMS)
1	AMPLI STEREO	QSC PL 340 (2X 1250W 4 OHMS)
3	CONTROLEURS HP (2IN/4OUT)	BSS minidrive FDS-334T
1	lecteur CD	tascam CD-150
2	lecteur CD	sony CPD-D12
2	lecteur/enr. MD	sony MDS-E10
1	multi effet	TC electronics M1XL
2	compresseurs stéréo	dbx 166XL
1	RECEPTEUR HF	SENNHEISER EW100
1	MICRO DYNAMIQUE CARDIO HF	SENNHEISER EW100 G2
1	EMETTEUR MICRO HF	SENNHEISER EW100 G2
1	LAVALLIER OMNI NOIR	DPA 4061
1	LAVALLIER CARDIO COULEUR CHAIR	SENNHEISER ME 004
1	SUPPORT HEADSET COULEUR CHAIR	SENNHEISER NB-2
2	MICROS CONDENSATEURS HYPERCARDIO	NEUMMAN KMS 105
2	MICROS CONDENSATEURS CARDIO	NEUMMAN KM 184
1	MICROS DYNAMIQUE CARDIO	SHURE SM58
2	MICROS DYNAMIQUE CARDIO+INTERRUPTEUR	SHURE 565 SD
4	MICROS DYNAMIQUE CARDIO	SHURE BETA 57A
5	DI BOX	LA AUDIO DI2
1	casque	sennheiser HD25
2	PIEDS DE MICRO BASE RONDE EN FONTE PERCHETTE RETRACTABLE K&M	
7	PIEDS DE MICRO PERCHETTE RETRACTABLE	K&M
1	PIED DE MICRO PERCHETTE RETRACTABLE	K&M
4	PIEDS DE MICRO PETIT PERCHETTE RETRACTABLE K&M	
1	PIED DE MICRO DE TABLE CHROME	

PLATEAU

<u>Aire de jeu :</u>	Ouverture	11m
	Profondeur	9m40
	Hauteur	6m40 sous perche
	Pente	0%

<u>Coulisses :</u> <u>jardin et cour :</u>	Ouverture	2m (sauf face cour : mur en dur, sortie de secours)
	Hauteur	3m30

RIDEAUX

2x demi-fond velours Porza noir	H. 6m50 x larg. 6m50
1x Frise de face velours Porza noir	H 2m x larg. 11m20
3x Frises de scène velours Porza noir	H 1m50 x larg. 11m
2x Frises latérales velours Porza noir	H 3m x larg. 9m
8x Pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 2m20
4x Pendrillons velours Porza noir	H 3m15 x larg. 1m20
11 x châssis velours Clivia noir	H 3m 20 x larg. 1m40
Une patience de 13m	

NB : Pas de rideau de scène – pas de cyclo.

ACCES DECORS

En face du 21/23 rue des Vollandes, 1208 Genève

Déchargement impossible entre 11h30 et 14h.

Porte : largeur 1m16, hauteur 2m24

NB :

- Passage jardin/cour au lointain
- Plancher de danse HARLEQUIN Liberty version scénique avec tapis de danse **NOIR ou BLANC**, posé Jardin-Cour.
- Gril technique motorisé STACCO avec possibilité de placer des tubes à la demande.

VIDEO

Câbles vidéo :

1 x RGVHV de 50m

1 x RGVHV de 30m

4 x raccords RGBHV-VGA

2 x shutters Wahlberg

4 x Hum-Eliminators

1 x moniteur 7` composite

lot de raccords divers

Câbles BNC : 5 x 10m / 5 x 5m / 4 x 2m / 6 x 1m / 5 x 0.5m /

Tout élément de décor doit être ignifugé selon la norme 5.2.

Il est également interdit d'utiliser des produits inflammables (feu, feux d'artifices, cigarettes, ... etc.)

Nous attirons également votre attention sur l'obligation du livret ATA pour les passages en douane.